# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 910

7 Ιουνίου 2007


## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ



## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 282100 (1)

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 275759/18.8.2004 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τη διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλιών κηπευτικών ειδών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/91/ΕΚ και άλλες διατάξεις» (Β΄ 1343), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/127/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2006 (L343).

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α΄ 164).

β) Του άρθρου 1, παράγραφος 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ' αριθμ. 63/2005 Προεδρικού Διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Την υπ' αριθμ. Υ 132/11.10.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (Β΄ 1533).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προσαρμογή της υπ' αριθμ. 275759/18.8.2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τη διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλιών κηπευτικών ειδών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/91/ΕΚ και άλλες διατάξεις» (Β΄ 1343) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/127/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2006 (L343).

Άρθρο 2
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2006/127/ΕΚ)

Τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της υπ' αριθμ. 275759/18.8.2004 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίστανται από τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας απόφασης, τα οποία προσαρτώνται σε αυτήν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως εξής:

## ΄΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος κηπευτικών ειδών που πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρωτόκολλα δοκιμασιών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ).

| Επιστημονική ονομασία | Κοινή ονομασία | Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ |
|---|---|---|
| *Allium cepa* L. (Cepa group) | Κρεμμύδι | TP 46/1 της 14.6.2005 |
| *Allium cepa* L. (Aggregatum group) | Ασκαλώνιο | TP 46/1 της 14.6.2005 |
| *Allium porrum* L. | Πράσο | TP 85/1 της 15.11.2001 |
| *Allium sativum* L. | Σκόρδο | TP 162/1 της 25.3.2004 |
| *Asparagus officinalis* L. | Σπαράγγι | TP 130/1 της 27.3.2002 |
| *Brassica oleracea* L. | Κουνουπίδι | TP 45/1 της 15.11.2001 |
| *Brassica oleracea* L. | Μπρόκολο | TP 151/1 της 27.3.2002 |
| *Brassica oleracea* L. | Λαχανάκι Βρυξελλών | TP 54/2 της 1.12.2005 |
| *Brassica oleracea* L. | Γογγυλοκράμβη | TP 65/1 της 25.3.2004 |
| *Brassica oleracea* L. | Λάχανο Μιλάνου, λευκό λάχανο, κόκκινο λάχανο | TP 48/2 της 1.12.2005 |
| *Capsicum annuum* L. | Τσίλι ή πιπεριά | TP 76/1 της 27.3.2002 |
| *Cichorium endivia* L. | Αντίδι κατσαρό και αντίδι πλατύφυλλο | TP 118/2 της 1.12.2005 |
| *Cichorium intybus* L. | Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις | TP 172/2 της 1.12.2005 |
| *Cichorium intybus* L. | Ραδίκι Witloof | TP 173/1 της 25.3.2004 |
| *Cucumis melo* L. | Πεπόνι | TP 104/1 της 27.3.2002 |
| *Cucumis sativus* L. | Αγγούρι και αγγουράκι τουρσί | TP 61/1 της 27.3.2002 |
| *Cucurbita pepo* L. | Κολοκυθάκι | TP 119/1 της 25.3.2004 |
| *Cynara cardunculus* L. | Αγκινάρα και αγριοαγκινάρα | TP 184/1 της 25.3.2004 |
| *Daucus carota* L. | Καρότο και κτηνοτροφικό | TP 49/2 της 1.12.2005 |
| | καρότο | |
| *Foeniculum vulgare* Mill. | Μάραθο | TP 183/1 της 25.3.2004 |
| *Lactuca sativa* L. | Μαρούλι | TP 13/2 της 1.12.2005 |
| *Lycopersicon esculentum* Mill. | Τομάτα | TP 44/2 της 15.11.2001 |
| *Phaseolus vulgaris* L. | Φασίολος ο νάνος και αναρριχώμενο φασόλι | TP 12/2 της 1.12.2005 |
| *Pisum sativum* L. (partim) | Αρακάς ξηρός, στρογγυλό μπιζέλι και γλυκό μπιζέλι | TP 07/1 της 6.11.2003 |
| *Raphanus sativus* L. | Ραπάνι | TP 64/1 της 27.3.2002 |
| *Spinacia oleracea* L. | Σπανάκι | TP 55/1 της 27.3.2002 |
| *Valerianella locusta* (L.) Laterr. | Λυκοτρίβολο | TP 75/1 της 27.3.2002 |
| *Vicia faba* L. (partim) | Κουκιά | TP Broadbean/1 της 25.3.2004 |
| *Zea mays* L. (partim) | Γλυκό καλαμπόκι και ποπ κορν | TP 2/2 της 15.11.2001 |

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον ιστοχώρο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος κηπευτικών ειδών που πρέπει να ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές δοκιμασιών της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Ποικιλιών Φυτών (ΔΕΠΝΦΠ).

| Επιστημονική ονομασία | Κοινή ονομασία | Κατευθυντήρια γραμμή ΔΕΠΝΦΠ |
|---|---|---|
| *Allium fistulosum* L. | Σιμπούλα | TG/161/3 της 1.4.1998 |
| *Allium schoenoprasum* L. | Σχοινόπρασο | TG/198/1 της 9.4.2003 |
| *Apium graveolens* L. | Σέλινο | TG/82/4 της 17.4.2002 |
| *Apium graveolens* L. | Ρεπανοσέλινο | TG/74/4 διόρθ. της 17.4.2002+5.4.2006 |
| *Beta vulgaris* L. | Σέσκουλο | TG/106/4 της 31.3.2004 |
| *Beta vulgaris* L. | Κοκκινογούλι | TG/60/6 της 18.10.1996 |
| *Brassica oleracea* L. | Σγουρό λάχανο | TG/90/6 της 31.3.2004 |
| *Brassica rapa* L. | Κινέζικο λάχανο | TG/105/4 της 9.4.2003 |
| *Brassica rapa* L. | Γογγύλι (ρέβα) | TG/37/10 της 4.4.2001 |
| *Cichorium intybus* L. | Ραδίκι πλατύφυλλο ή ιταλικό ραδίκι | TG/154/3 της 18.10.1996 |
| *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai | Καρπούζι | TG/142/4 της 31.3.2004 |
| *Cucurbita maxima* Duchesne | Κολοκύθα | TG/155/3 της 18.10.1996 |
| *Petroselinum crispum* (Mill.) Numan ex A.W. Hill | Μαϊντανός | TG/136/5 της 6.4.2005 |
| *Phaseolus coccineus* L. | Φασίολος ο ισπανικός | TG/9/5 της 9.4.2003 |
| *Raphanus sativus* L. | Ραπανάκι | TG/63/6 της 24.3.1999 |
| *Rheum rhabarbarum* L. | Ραβέντι | TG/62/6 της 24.3.1999 |
| *Scorzonera hispanica* L. | Σκορτσονέρα ισπανική | TG/116/3 της 21.10.1988 |
| *Solanum melongena* L. | Μελιτζάνα | TG/117/4 της 17.4.2002 |

Το κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται στον ιστοχώρο της ΔΕΠΝΦΠ (www.upov.int).

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Α. Ελάχιστα προς εξέταση χαρακτηριστικά

1. Ανθρίσκος ο χαιρέφυλλος
*Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffman

1. Γενική άποψη του φυτού
2. Φύλλο:
   2.1. Χρώμα
   2.2. Επιφάνεια
   2.3. Σχήμα των φυλλαρίων
   2.4. Οδόντωση των φυλλαρίων
3. Άνθος: Μήκος του στύλου

Β. Ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διενέργεια της επίσημης εξέτασης

| α/α | Φυτικό είδος | Π=Μεμονωμένα φυτά χωρίς προκαλλιέργεια Π.Π=Μεμονωμένα φυτά με προκαλλιέργεια Π+Πα=Μεμονωμένα φυτά και τεμάχια | Αριθμός φυτών η επιφάνεια των τεμαχίων ανά πείραμα | | ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΕΤΗ ΣΠΟΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ΦΥΤΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ($m^2$) | | | |
| 1 | Ανθρίσκος ο χαιρέφυλλος | | | | | | |
| | α) ρίζες | Π+Πα | 40 | | 2 | 2 | 2 |
| | β) φύλλα | Π+Πα | | 2 | 2 | 2 | 2 |

''

Άρθρο 3
(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2006/124/ΕΚ)

Οι εξετάσεις για την εγγραφή ποικιλιών κηπευτικών ειδών στον Εθνικό Κατάλογο, που άρχισαν πριν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 275759/2004 κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 4
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2006/124/ΕΚ)

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ**

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ**

Αριθμ. 282101 (2)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 436692/27.12.1994 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός εμπορίας φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 93/61/ΕΟΚ και 93/62/ΕΟΚ της Επιτροπής» (Β 22/1995) και της υπ' αριθμ. 236989/12.5.2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών και Ελέγχου και Πιστοποίησης Σπόρων Κηπευτικών προς Σπορά» (Β 705) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/124/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2006 (L 339).

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ**
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -**
**ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 3 παρ. 3, 7 παρ. 3, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2325/1995 (Α 153) και 16 παρ. 6, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2325/1995 (Α 153) του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α΄ 164).

β) Του άρθρου 1, παράγραφος 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» του άρθρου 65 του ν. 1892/90 (Α΄ 101).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ' αριθ. 63/2005 Προεδρικού Διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Την υπ' αριθμ. Υ 132/11.10.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (Β΄ 1533).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται και συμπληρώνονται η υπ' αριθμ. 436692/27.12.1994 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός εμπορίας φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 93/61/ΕΟΚ και 93/62/ΕΟΚ της Επιτροπής» (Β 22/1995) και η υπ' αριθμ. 236989/12.5.2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών και Ελέγχου και Πιστοποίησης Σπόρων Κηπευτικών προς Σπορά» (Β 705) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/124/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2006 (L 339) «για τροποποίηση της οδηγίας 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, και της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών».

Άρθρο 2
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2006/124/ΕΚ)

Το Παράρτημα ΙΙ της αριθμ. 436692/27-12-1994 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

''ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

| | |
|---|---|
| *Allium cepa* L.,<br>- Cepa Group<br>- Aggregatum Group | <br>Κρεμμύδι<br>Ασκαλώνιο |
| *Allium fistulosum* L. | Σιμπούλα |
| *Allium porrum* L. | Πράσο |
| *Allium sativum* L. | Σκόρδο |
| *Allium schoenoprasum* L. | Σχοινόπρασο |
| *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. | Ανθρίσκος ο χαιρέφυλλος |
| *Apium graveolens* L. | Σέλινο<br>Ρεπανοσέλινο |
| *Asparagus officinalis* L. | Σπαράγγι |
| *Beta vulgaris* L. | Κοκκινογούλι συμπεριλαμβανομένου του Cheltenham beet<br>Σέσκουλο |
| *Brassica oleracea* L. | Σγουρό λάχανο<br>Κουνουπίδι<br>Μπρόκολο<br>Λαχανάκι Βρυξελλών<br>Λάχανο Μιλάνου<br>Λευκό λάχανο<br>Κόκκινο λάχανο<br>Γογγυλοκράμβη |
| *Brassica rapa* L. | Κινέζικο λάχανο<br>Γογγύλι (ρέβα) |
| *Capsicum annuum* L. | Τσίλι ή πιπεριά |
| *Cichorium endivia* L. | Αντίδι κατσαρό και αντίδι πλατύφυλλο |
| *Cichorium intybus* L. | Ραδίκι witloof<br>Ραδίκι πλατύφυλλο ή ιταλικό ραδίκι<br>Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις |
| *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai | Καρπούζι |
| *Cucumis melo* L. | Πεπόνι |
| *Cucumis sativus* L. | Αγγούρι<br>Αγγουράκι τουρσί |
| *Cucurbita maxima* Duchesne | Κολοκύθα |
| *Cucurbita pepo* L. | Κολοκυθάκι |
| *Cynara cardunculus* L. | Αγκινάρα<br>Αγριοαγκινάρα |
| *Daucus carota* L. | Καρότο<br>Καρότο κτηνοτροφικό |
| *Foeniculum vulgare* Mill. | Μάραθο |
| *Lactuca sativa* L. | Μαρούλι |
| *Lycopersicon esculentum* Mill. | Τομάτα |
| *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill | Μαϊντανός |
| *Phaseolus coccineus* L. | Φασίολος ο ισπανικός |
| *Phaseolus vulgaris* L. | Φασίολος ο νάνος<br>Αναρριχώμενος φασίολος |
| *Pisum sativum* L. (partim) | Μπιζέλι ξηρό<br>Μπιζέλι στρογγυλό<br>Μπιζέλι γλυκό |
| *Raphanus sativus* L. | Ραπάνι<br>Ραπανάκι |
| *Rheum rhabarbarum* L. | Ραβέντι |
| *Scorzonera hispanica* L. | Σκορτσονέρα η ισπανική |
| *Solanum melongena* L. | Μελιτζάνα |
| *Spinacia oleracea* L. | Σπανάκι |
| *Valerianella locusta* (L.) Laterr. | Λυκοτρίβολο |
| *Vicia faba* L. (partim) | Κουκιά |
| *Zea mays* L. (partim) | Γλυκό καλαμπόκι<br>Ποπ κορν |

''

Άρθρο 3
(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2006/124/ΕΚ)

Η αριθμ. 236989/12-5-2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση τροποποιείται ως ακολούθως:

1) Η περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

΄΄(β). Κηπευτικά: φυτά των ακόλουθων ειδών τα οποία προορίζονται για γεωργική ή κηπευτική παραγωγή, εκτός της παραγωγής που προορίζεται για καλλωπιστικές χρήσεις:

| | |
|---|---|
| *Allium cepa* L.,<br>- Cepa Group<br>- Aggregatum Group | <br>Κρεμμύδι<br>Ασκαλώνιο |
| *Allium fistulosum* L. | Σιμπούλα |
| *Allium porrum* L. | Πράσο |
| *Allium sativum* L. | Σκόρδο |
| *Allium schoenoprasum* L. | Σχοινόπρασο |
| *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. | Ανθρίσκος ο χαιρέφυλλος |
| *Apium graveolens* L. | Σέλινο<br>Ρεπανοσέλινο |
| *Asparagus officinalis* L. | Σπαράγγι |
| *Beta vulgaris* L. | Κοκκινογούλι συμπεριλαμβανομένου του Cheltenham beet<br>Σέσκουλο |
| *Brassica oleracea* L. | Σγουρό λάχανο<br>Κουνουπίδι<br>Μπρόκολο<br>Λαχανάκι Βρυξελλών<br>Λάχανο Μιλάνου<br>Λευκό λάχανο<br>Κόκκινο λάχανο<br>Γογγυλοκράμβη |
| *Brassica rapa* L. | Κινέζικο λάχανο<br>Γογγύλι (ρέβα) |
| *Capsicum annuum* L. | Τσίλι ή πιπεριά |
| *Cichorium endivia* L. | Αντίδι κατσαρό και αντίδι πλατύφυλλο |
| *Cichorium intybus* L. | Ραδίκι witloof<br>Ραδίκι πλατύφυλλο ή ιταλικό ραδίκι<br>Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις |
| *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai | Καρπούζι |
| *Cucumis melo* L. | Πεπόνι |
| *Cucumis sativus* L. | Αγγούρι<br>Αγγουράκι τουρσί |
| *Cucurbita maxima* Duchesne | Κολοκύθα |
| *Cucurbita pepo* L. | Κολοκυθάκι |
| *Cynara cardunculus* L. | Αγκινάρα<br>Αγριοαγκινάρα |
| *Daucus carota* L. | Καρότο<br>Καρότο κτηνοτροφικό |
| *Foeniculum vulgare* Mill. | Μάραθο |
| *Lactuca sativa* L. | Μαρούλι |
| *Lycopersicon esculentum* Mill. | Τομάτα |
| *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill | Μαϊντανός |
| *Phaseolus coccineus* L. | Φασίολος ο ισπανικός |
| *Phaseolus vulgaris* L. | Φασίολος ο νάνος<br>Αναρριχώμενος φασίολος |
| *Pisum sativum* L. (partim) | Μπιζέλι ξηρό<br>Μπιζέλι στρογγυλό<br>Μπιζέλι γλυκό |
| *Raphanus sativus* L. | Ραπάνι<br>Ραπανάκι |
| *Rheum rhabarbarum* L. | Ραβέντι |
| *Scorzonera hispanica* L. | Σκορτσονέρα η ισπανική |
| *Solanum melongena* L. | Μελιτζάνα |
| *Spinacia oleracea* L. | Σπανάκι |
| *Valerianella locusta* (L.) Laterr. | Λυκοτρίβολο |
| *Vicia faba* L. (partim) | Κουκιά |
| *Zea mays* L. (partim) | Γλυκό καλαμπόκι<br>Ποπ κορν |

΄΄

2) Τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ αντικαθίστανται ως εξής:

''ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

1. Οι σπόροι πρέπει να διαθέτουν επαρκή ποικιλιακή ταυτότητα και καθαρότητα.

2. Η παρουσία επιβλαβών ασθενειών και οργανισμών που μειώνουν την αξία χρήσης των σπόρων είναι ανεκτή μόνο στα μικρότερα δυνατά όρια.

3. Οι σπόροι πρέπει να πληρούν επί πλέον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Προδιαγραφές

| Είδη | Ελάχιστη ειδική καθαρότητα (% του βάρους) | Μέγιστη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων φυτικών ειδών (% του βάρους) | Ελάχιστη βλαστική ικανότητα % των καθαρών σπόρων ή συσσωματωμάτων |
|---|---|---|---|
| *Allium cepa* | 97 | 0,5 | 70 |
| *Allium fistulosum* | 97 | 0,5 | 65 |
| *Allium porrum* | 97 | 0,5 | 65 |
| *Allium sativum* | 97 | 0,5 | 65 |
| *Allium schoenoprasum* | 97 | 0,5 | 65 |
| *Anthriscus cerefolium* | 96 | 1 | 70 |
| *Apium graveolens* | 97 | 1 | 70 |
| *Asparagus officinalis* | 96 | 0,5 | 70 |
| *Beta vulgaris* (Cheltenham beet) | 97 | 0,5 | 50 (συσσωματώματα) |
| *Beta vulgaris* (εκτός του Cheltenham beet) | 97 | 0,5 | 70 (συσσωματώματα) |
| *Brassica oleracea* (κουνουπίδι) | 97 | 1 | 70 |
| *Brassica oleracea* (εκτός από το κουνουπίδι) | 97 | 1 | 75 |
| *Brassica rapa* (κινέζικο λάχανο) | 97 | 1 | 75 |
| *Brassica rapa* (γογγύλι-ρέβα) | 97 | 1 | 80 |
| *Capsicum annuum* | 97 | 0,5 | 65 |
| *Cichorium intybus* (partim) (ραδίκι-Witloof, ευρύφυλλο ραδίκι (ιταλικό ραδίκι)) | 95 | 1,5 | 65 |
| *Cichorium intybus* (partim) (κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις) | 97 | 1 | 80 |
| *Cichorium endivia* | 95 | 1 | 65 |
| *Citrullus lanatus* | 98 | 0,1 | 75 |
| *Cucumis melo* | 98 | 0,1 | 75 |
| *Cucumis sativus* | 98 | 0,1 | 80 |
| *Cucurbita maxima* | 98 | 0,1 | 80 |
| *Cucurbita pepo* | 98 | 0,1 | 75 |
| *Cynara cardunculus* | 96 | 0,5 | 65 |
| *Daucus carota* | 95 | 1 | 65 |
| *Foeniculum vulgare* | 96 | 1 | 70 |
| *Lactuca sativa* | 95 | 0,5 | 75 |
| *Lycopersicon esculentum* | 97 | 0,5 | 75 |
| *Petroselinum crispum* | 97 | 1 | 65 |
| *Phaseolus coccineus* | 98 | 0,1 | 80 |
| *Phaseolus vulgaris* | 98 | 0,1 | 75 |
| *Pisum sativum* | 98 | 0,1 | 80 |
| *Raphanus sativus* | 97 | 1 | 70 |
| *Rheum rhabarbarum* | 97 | 0,5 | 70 |
| *Scorzonera hispanica* | 95 | 1 | 70 |
| *Solanum melongena* | 96 | 0,5 | 65 |
| *Spinacia oleracea* | 97 | 1 | 75 |
| *Valerianella locusta* | 95 | 1 | 65 |
| *Vicia faba* | 98 | 0,1 | 80 |
| *Zea mays* | 98 | 0,1 | 85 |

β). Συμπληρωματικές απαιτήσεις

(i) Οι σπόροι ψυχανθών δεν πρέπει να έχουν προσβληθεί από τα κάτωθι ζώντα έντομα:

*Acanthoscelides obtectus* Sag.
*Bruchus affinis* Froel.
*Bruchus atomarius* L.
*Bruchus pisorum* L.
*Bruchus rufimanus* Boh.

(ii) Οι σπόροι δεν πρέπει να έχουν προσβληθεί από ζώντα ακάρεα (ACARINA).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

1. Μέγιστο βάρος σπορομερίδας

| | |
|---|---|
| α. Σπόροι προς σπορά *Phaseolus vulgaris*, *Pisum sativum* και *Vicia faba* | 25 τόνοι |
| β. Σπόροι προς σπορά μεγέθους ίσου ή μεγαλύτερου εκείνου των σπόρων σίτου εκτός *Phaseolus vulgaris*, *Pisum sativum* και *Vicia faba* | 20 τόνοι |
| γ. Σπόροι προς σπορά μεγέθους μικρότερου εκείνου των σπόρων σίτου | 10 τόνοι |

Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση σε ποσοστό άνω του 5% του μέγιστου βάρους σπορομερίδας.

2. Ελάχιστο βάρος δείγματος

| Είδος | Βάρος σε γραμ. |
|---|---|
| *Allium cepa* | 25 |
| *Allium fistulosum* | 15 |
| *Allium porrum* | 20 |
| *Allium sativum* | 20 |
| *Allium schoenoprasum* | 15 |
| *Anthriscus cerefolium* | 20 |
| *Apium graveolens* | 5 |
| *Asparagus officinalis* | 100 |
| *Beta vulgaris* | 100 |
| *Brassica oleracea* | 25 |
| *Brassica rapa* | 20 |
| *Capsicum annuum* | 40 |
| *Cichorium intybus* (partim) (ραδίκι-Witloof, ευρύφυλλο ραδίκι (ιταλικό ραδίκι)) | 15 |
| *Cichorium intybus* (partim) (κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις) | 50 |
| *Cichorium endivia* | 15 |
| *Citrullus lanatus* | 250 |
| *Cucumis melo* | 100 |
| *Cucumis sativus* | 25 |
| *Cucurbita maxima* | 250 |
| *Cucurbita pepo* | 150 |
| *Cynara cardunculus* | 50 |
| *Daucus carota* | 10 |
| *Foeniculum vulgare* | 25 |
| *Lactuca sativa* | 10 |
| *Lycopersicon esculentum* | 20 |
| *Petroselinum crispum* | 10 |
| *Phaseolus coccineus* | 1000 |
| *Phaseolus vulgaris* | 700 |
| *Pisum sativum* | 500 |
| *Raphanus sativus* | 50 |
| *Rheum rhabarbarum* | 135 |
| *Scorzonera hispanica* | 30 |
| *Solanum melongena* | 20 |
| *Spinacia oleracea* | 75 |
| *Valerianella locusta* | 20 |
| *Vicia faba* | 1000 |
| *Zea mays* | 1000 |

Στην περίπτωση ποικιλιών υβριδίων των προαναφερθέντων ειδών, το ελάχιστο βάρος του δείγματος δύναται να ελαττωθεί μέχρι του τετάρτου του καθορισμένου βάρους.

Εντούτοις το δείγμα πρέπει να έχει βάρος τουλάχιστον 5 γραμ. και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 400 σπόρους.»

Άρθρο 4
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2006/124/ΕΚ)

Για την εμπορία των σπόρων σποράς των ποικιλιών των ειδών Allium fistulosum L. και Zea mays L., δεν είναι απαραίτητη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009 η εγγραφή τους στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών της χώρας μας ή/και στον Κοινό Κατάλογο των ποικιλιών των κηπευτικών ειδών.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ**

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ**

*02009100706070008*

**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr